



Spezialschmierstoffe

AUTOL MULTISPRAY M 2000 MIT MoS2

Spezialschmierstoff-Spray ist ein multifunktionales Produkt für den vielseitigen Einsatz als Rostlöser, Gleitmittel, Kriechöl und temporäres Korrosionsschutzmittel in Industrie, KFZ- und Hobbybereich. Bietet Notlaufeigenschaften durch MoS₂-Zusatz. Treibmittel: CO₂. Auch bestens zur Seilschmierung geeignet.

Physikalische Eigenschaften:

Eigenschaften	Einheit	Wert
Dichte bei 20°C	kg/m³	682
Zündtemperatur	°C	240

Qualitätsmerkmale:

- Reinigt und schützt Metalloberflächen vor Korrosion und Feuchtigkeit, Seeluft und aggressiven Umgebungsbedingungen. Löst Farbstiftflecken, Fettrückstände, Teer, Klebstoff- und Kalkrückstände. Hinterlässt einen Schutzfilm gegen Rost und Korrosion, greift Kunststoffe, Gummi und ausgehärtete Lacke nicht an
- Lockert verrostete Teile durch tiefes Eindringen und den Ice-Crack-Effekt
- Beseitigt Quietschgeräusche und schmiert ohne zu fetten
- Löst festsitzende Mechanikbauteile und kann zur Waffen- und Feinmechanikpflege verwendet werden
- Verdrängt Feuchtigkeit und Wasserspuren von Metalloberflächen, z.B. an Elektrokontakten, Zündanlagen von Automobilen, Zweirädern und Booten. Verhindert Kurzschlüsse, Kriechströme und Spannungsverluste
- Frei von Silikonen

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL MULTISPRAY M 2000 MIT MoS2 wird in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, Industriemaschinen, im Werkstatt- und auch im Hobbybereich als Montagehilfe und als Pflegemittel eingesetzt.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten!

12100 KB 01/2024